

Elara

8089.01 - 8089.09



Produkt

Vorhangstoffe

Beschreibung

**Raumhoher, halbtransparenter, softer
Akustikstoff mit natürlichem Look and Feel
in Pastelltönen**

Zusammensetzung

100% polyester FR

Breite

± 302 cm, ± 119 inches

Gewicht

± 338 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹

Schallabsorption

ASTM C423, nrc

0.50

ISO 354, alpha w

0.50 (pleated)

Visueller und thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandschutzklasse

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Farbechtheit

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Lichtechtheit

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4-5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Labels



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pflege & Instandhaltung




Schrumpfung

Shrinkage 70°

-1.5% warp / -1% weft

Elara


8089.01 - 8089.09



8089.01



8089.02



8089.03



8089.04



8089.05




8089.06



8089.07



8089.08



8089.09