

Clint

7084.01 - 7084.34



Prodotto

Tessuti per arredamento

Descrizione

Un tessuto da arredamento con una fine griglia bicolore, non direzionale, effetto lana, con un trattamento idrorepellente e antimacchia senza fluorocarburi

Composizione

100% poliestere riciclato FR con finitura priva di fluorocarburi

Larghezza

± 152 cm, ± 60 inches

Peso

± 555 gr/m², ± 18 oz/yd²

Resistenza al fuoco

**BS 5852 , Crib 5
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF D 60-013 , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI 9175 , Classe 1**

Resistenza all'abrasione

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
70.000 double rubs wyzenbeek
ISO 12947-2 , 80.000 rubs martindale**

Resistenza al pilling

**ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4 (scale 1-5)**

Solidità allo sfregamento

**AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry**

Resistenza alla luce

**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
4.5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)**

Resistenza al taglio cucitura

**ASTM D4034
124 lbf warp / 97 lbf weft
ISO 13936-2
2,67 warp / 2,67 weft**

Idrorepellenza

**EN ISO 4920
4 (scale 0-5)**

Resistenza alla trazione

**ASTM D5034
226 lbf warp / 382 lbf weft
ISO 13934-1
1250 N warp / 2260 N weft**

Etichette



Cura & Manutenzione



Clint

7084.01 - 7084.34

Restringimento

Shrinkage 30°

-1.8% warp / -1.6% weft

Shrinkage 70°

-2% warp / -2% weft

Clint

7084.01 - 7084.34



7084.01



7084.02



7084.03



7084.04




7084.05



7084.06



7084.07



7084.08



7084.09



7084.10



7084.11



7084.12



7084.13



7084.14



7084.15




7084.16



7084.17



7084.18



7084.19



7084.20



7084.21




7084.22



7084.23



7084.24



7084.25



7084.26



7084.27



7084.28



7084.29



7084.30



7084.31



7084.32



7084.33



7084.34