


Formoza

8090.01 - 8090.18



Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Akustyczna przezroczysta gładka tkanina zasłonowa o szerokości od podłogi do sufitu z kolorową pionową nitką akcentującą

Skład

58% polyester FR / 42% recycled polyester FR

Szerokość

± 295 cm, ± 116 inches

Gramatura

± 392 gr/m², ± 13 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0.75

ISO 354, alpha w

0.80 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Formoza

8090.01 - 8090.18

Kurczliwość

Shrinkage 70°

-0.7% warp / -0.9% weft

Formoza

8090.01 - 8090.18



8090.01



8090.02



8090.03



8090.04



8090.05



8090.06



8090.07



8090.08



8090.09



8090.10



8090.11



8090.12



8090.13



8090.14



8090.15



8090.16



8090.17



8090.18